

Leistungsverzeichnis 2012-05 .

15 LV Etanchéité à l'air à l'aide de panneaux en matériau dérivé du bois

03.08.2012

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
--------------	---	--------------

Inhaltsverzeichnis

15	LV	Etanchéité à l'air à l'aide de panneaux en matériau dérivé du bois
----	----	--

15 LV Etanchéité à l'air à l'aide de panneaux en n

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
1	Collage étanche à l'air des panneaux en matériau dérivé du bois avec pro clima RAPID CEL			
	Collage étanche à l'air des joints des panneaux en matériau dérivé du bois à l'aide du ruban adhésif rapide pro clima RAPID CELL (fabricant : MOLL bauökologische Produkte GmbH; tél.: +49 (0) 62 02 27 82.0; fax: +49 (0) 62 02 27 82.21) ou équivalent. Exécution selon les consignes du fabricant, y compris matériel et travaux secondaires			
	0,000 m ²	
2	Raccord aux éléments de construction adjacents minéraux ou rugueux			
	Raccord étanche à l'air aux éléments de construction adjacents, comme par exemple les sols en béton, selon les consignes du fabricant, à l'aide des bandes frein-vapeurs pro clima (p.ex. DS+ avec ECO COLL ou DA-S avec ORCON F - fabricant : MOLL bauökologische Produkte GmbH; tél.: +49 (0) 62 02 27 82.0; fax: +49 (0) 62 02 27 82.21). La double buse pro clima DKF permet d'appliquer deux cordons de colle parallèles à la fois ; y compris matériel et travaux secondaires.			
	0,000 m	
3	Raccord aux éléments de construction adjacents non minéraux ou lisses			
	Raccord étanche à l'air de la couche frein-vapeur et d'étanchéité à l'air aux éléments de construction adjacents non minéraux ou lisses, comme p.ex. du bois raboté ou poli, des éléments de construction en matière synthétique ou en acier, à l'aide du ruban adhésif TESCON No.1, TESCON VANA ou TESCON PROFIL ou équivalent, y compris matériel et travaux secondaires, livraison et pose selon les consignes du fabricant.			
	0,000 m	
4	Raccord aux châssis de fenêtre et de porte			
	Raccord étanche à l'air de la couche frein-vapeur et d'étanchéité à l'air aux châssis de fenêtre et de porte (dimensions ____ / ____cm) avec le ruban adhésif d'angle tout usage pro clima TESCON PROFIL ou équivalent, y compris matériel et travaux secondaires, livraison et pose selon les consignes du fabricant.			
	0,000 Stk	
5	Raccord à des percements ronds (manchette)			
	Raccord étanche à l'air de la couche frein-vapeur et d'étanchéité à l'air à des percements ronds, diamètre : _____ mm avec une manchette d'étanchéité pro clima ROFLEX _____ ou pro clima KAFLEX _____ ou équivalent, le cas échéant y compris le collage avec TESCON No.1,			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 2012-05 .

03.08.2012

15 LV Etanchéité à l'air à l'aide de panneaux en n

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
	TESCON VANA ou équivalent, y compris matériel et travaux secondaires, livraison et pose selon les consignes du fabricant.			
	0,000 Stk	
6	Raccord à des percements ronds (ruban adhésif)			
	Raccord étanche à l'air de la couche frein-vapeur et d'étanchéité à l'air à des percements ronds, diamètre : mm avec le ruban adhésif tout usage pro clima TESCON No.1, TESCO VANA ou équivalent, y compris matériel et travaux secondaires, livraison et pose selon les consignes du fabricant.			
	0,000 Stk	

Leistungsverzeichnis 2012-05 .

15 LV Etanchéité à l'air à l'aide de panneaux en matériau dérivé du bois

03.08.2012

Ordnungszahl Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene

Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Gesamtsumme	15	Etanchéité à l'air à l'aide de panneaux en matériau dérivé du bois
		MWSt. 21,2 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.